

Part des IRA basses parmi les passages aux urgences



Source : réseau OSCOUR®

Part de la grippe/syndrome grippal parmi les hospitalisations après passage aux urgences




Source : réseau OSCOUR®

Bilan de la saison 2025-2026

- **Surmortalité :** L'excès de mortalité est évalué à **12 700 décès** (contre 17 900 lors de la saison précédente 2024-2025).
- **Certificats électroniques : 4 389 décès** ont été directement déclarés en lien avec la grippe via ce dispositif (contre 4 925 l'hiver d'avant).
- **Intensité globale :** L'épidémie a duré dix semaines (de début décembre 2025 à la mi-février 2026) et a été jugée d'une intensité faible à modérée en médecine de ville, mais avec un impact marqué à l'hôpital.
- **Cas graves : 1 382 cas graves** ont été signalés au total sur la période.

Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA dans les établissements médico-sociaux



Grippe

Synthèse des couvertures vaccinales grippe des résidents et des professionnels par type d'ESMS, saison 2024-2025, France

	Couverture vaccinale grippe			
	Résidents		Professionnels	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Ehpad	82,7	82,2 - 83,3	21,0	20,4 - 21,7
Ehpa (hors Ehpad)	63,0	55,3 - 70,7	17,0	12,9 - 21,1
EHPH	68,3	65,5 - 71,1	13,0	12,1 - 13,9

Étaient vaccinés contre la grippe

82,7 % [82,2 – 83,3] des résidents en Ehpad[1]

63,0 % [55,3 – 70,7] des résidents en Ehpa[2] (hors Ehpad)

68,3 % [65,5 – 71,1] des résidents en EHPH[3]

21,0 % [20,4 – 21,7] des professionnels exerçant en Ehpad

17,0 % [12,9 – 21,1] des professionnels exerçant en Ehpa (hors Ehpad)

13,0 % [12,1 – 13,9] des professionnels exerçant en EHPH

Étaient vaccinés contre la Covid-19

63,6 % [62,4 – 64,8] des résidents en Ehpad

49,3 % [42,2 – 56,5] des résidents en Ehpa (hors Ehpad)

47,7 % [44,9 – 50,5] des résidents en EHPH

4,3 % [3,9 – 4,7] des professionnels exerçant en Ehpad

5,1 % [2,6 – 7,6] des professionnels exerçant en Ehpa (hors Ehpad)

3,9 % [3,2 – 4,5] des professionnels exerçant en EHPH

Diagramme en forêt montrant les effets du vaccin sur l'incidence de l'absentéisme.





Diagramme en forêt montrant les effets du vaccin sur la durée de l'absentéisme chez les professionnels de santé malades.



DGS

DGS-URGENT
Message urgent de santé publique

Date : 22/09/2026

Référence : n°2026_12

Émetteurs : Direction générale de la santé

À l'attention de : Médecins, pharmaciens, infirmiers, sage-femmes

Zone géographique concernée ☒ National ☐ Territorial

Campagne de vaccination 2026-2027 contre la grippe saisonnière et le Covid-19

a. Une campagne de vaccination concomitante contre la grippe et le Covid-19

Les deux campagnes de vaccination seront menées de manière conjointe sur l'ensemble du territoire **à partir du 13 octobre 2026**, à l'exception de Mayotte où la campagne de vaccination a démarré dès le mois de septembre et de La Réunion où la campagne est alignée sur celle de l'hémisphère sud.

Afin de faciliter le parcours vaccinal, les personnes éligibles peuvent recevoir les deux vaccins lors de la même séance, sur deux sites d'injection distincts. Si les deux vaccinations ne sont pas réalisées concomitamment, aucun délai minimal n'est requis entre celles-ci.

DGS-URGENT
Message urgent de santé publique

Date : 22/09/2026

Référence : n°2026_12

Émetteurs : Direction générale de la santé

À l'attention de : Médecins, pharmaciens, infirmiers, sage-femmes

Zone géographique concernée ☒ National ☐ Territorial

Campagne de vaccination 2026-2027 contre la grippe saisonnière et le Covid-19

La première session de commande, via l'outil de commande de Santé publique France, ouvrira **le lundi 28 septembre le matin et prendra fin le mardi 29 septembre à 23h.** A compter de cette session, les effecteurs pourront commander des vaccins contre le Covid-19 lors des sessions hebdomadaires de commande ouvertes les lundi et mardi. Les consignes de facturation sont inchangées par rapport aux années précédentes.